


Table des matières

- 1. Dénomination** 1
 - 1.1. Traduction 1
 - 1.2. Origine 1
 - 1.3. Explication du nom 2
 - 1.4. Noms secondaires 2
 - 1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques 2
 - 1.6. Code alphanumérique 2
- 2. Localisation** 2
 - 2.1. Textes modernes 2
 - 2.2. Textes classiques 3
 - 2.3. Rapports et coupes anatomiques 3
 - 2.4. Rapports ponctuels 3
- 3. Classes et fonctions** 3
 - 3.1. Classe ponctuelle 3
 - 3.2. Classe thérapeutique 3
- 4. Techniques de stimulation** 3
- 5. Indications** 4
 - 5.1. Littérature moderne 4
 - 5.2. Littérature ancienne 4
 - 5.3. Associations 4
 - 5.4. Revues des indications 5
- 6. Etudes cliniques et expérimentales** 5

19VB Naokong 脑空, 脑空 (腦空)

prononciation 🗣️ [naokong.mp3](#)

articles connexes: - 18VB - 20VB - [Méridien](#)



WHO 2009

1. Dénomination

1.1. Traduction

脑空	Cerveau vide (Nguyen Van Nghi 1971)
<i>nǎo kōng</i>	Creux du crâne (Pan 1993)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *nao* brain *kong* hollow; aperture.
- *Nao* : cerveau ; ici, désigne le crâne (Pan 1993) ; (Ricci 3613) : cerveau (Guillaume 1995).
- *Kong* : vide, cavité, creux (Pan 1993) ; (Ricci 2892) : vide, creux, vain, inutilement, l'espace (Guillaume 1995).

1.2. Origine

- Guillaume 1995 : la dénomination de ce point apparaît dans le Jia yi jing.

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Naokong* The point is on the back of the head, at the hollow place below the occipital bone.
- Pan 1993 : Il est appelé « Creux du crâne » à cause de sa localisation dans cette dépression qui se trouve dans un os du crâne. Il est puncturé pour traiter certaines maladies des yeux, du nez et des oreilles, l'épilepsie, les troubles causés par la frayeur, autant de problèmes de la tête et du cerveau.

1.4. Noms secondaires

Nièrú 颞颥 [顳顬] (1)	Jia yi jing (Guillaume 1995)
-------------------	------------------------------

1. *Nie* : os temporal, *Ru*.
2. En médecine traditionnelle chinoise: (Os) tempe. Région temporale.

1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques

- (fra)
- (eng)
- (viet)
- (cor)
- (jap)

1.6. Code alphanumérique

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A une distance et demie en arrière du précédent.
- Roustan 1979 : En dehors de la protubérance occipitale externe, au niveau de *Nao Hu* 17VG, au-dessus de *Feng Chi* 20VB.
- Deng 1993 : sur la tête et sur le bord supéro-externe de la masse latérale de l'os occipital, à 2,25 *cun* de la ligne médiane de la tête et au niveau de *Naohu* (17VG).
- Pan 1993 : *Naokong* se trouve en dehors de la protubérance occipitale, au même niveau que le point *Naohu* (17VG), au-dessus de *Fengchi* (20VB).
- Guillaume 1995 : en dehors de la protubérance occipitale externe, au niveau de *Nao hu* - 17VG, au-dessus de *Feng chi* - 20VB.
- WHO 2009: On the head, at the same level as the superior border of the external occipital protuberance, directly superior to GB20. Note: GB19 is at the same level as GV17 and BL9.

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : "A 1,5 *cun* en arrière de *Chengling* (18VB), dans la dépression située en-dessous de l'occiput" (Jia Yi). Remarque : Tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point. Ils prennent l'occiput comme repère anatomique. *Naokong* (19VB) est donc situé sur la tête, sur le bord supéro-externe de la masse latérale de l'os occipital et au niveau de *Naohu* (17VG), à 2,25 *cun* de la ligne médiane de la tête.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Guillaume 1995 : Branches occipitales de l'artère et de la veine occipitales. Grand nerf occipital.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point commun avec le méridien curieux Yang Oé.
- Pan 1993, Guillaume 1995 : point de rencontre du *Zushaoyang* Vésicule biliaire avec le Vaisseau merveilleux *Yangweimai*.

3.2. Classe thérapeutique

- Su wen (Guillaume 1995): Chapitre « Les points des eaux et des chaleurs » : « Il y a sur la tête 5 rangées de 5 fosses pour le rejet par le haut des reflux de chaleur dans tous les *Yang*. » Parmi ces points, il y a *Lin qi* - 15VB, *Mu chuang* - 16VB, *Zheng ying* - 17VB, *Cheng ling* - 18VB, *Nao kong* - 19VB.
- Guillaume 1995 : *Nao kong* purifie la Vésicule biliaire, élimine le Feu, relâche les tendons, vivifie les *Luo*, stimule le cerveau, ouvre les orifices.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Su wen, piquer à 0,4 distance, selon Tong ren, piquer à 0,5 distance, disperser dès l'obtention du <i>Deqi</i>	Selon Tong ren appliquer 3 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer obliquement à 0,5-1 distance	Cautériser 5 fois, chauffer 5-15 minutes	Roustan 1979
Puncture tangentielle entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Guillaume 1995

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Classe d'usage - point mineur

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : céphalées, raideur de la nuque, asthme.
- Roustan 1979 : Céphalée, grippe, suffocation intermittente, épilepsie, palpitations, bourdonnements d'oreille.
- Guillaume 1995 : Céphalée, vertige, bourdonnements d'oreille, raideur douloureuse de la nuque et du cou, palpitations, furoncles de l'intérieur du nez.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Folie-*dian* avec amaigrissement important », « Céphalée, fièvre avec contracture des joues », « Vent du cerveau avec baisse de l'acuité visuelle, céphalée, vertige de type vent avec douleur oculaire », « Furoncles et ulcérations à l'intérieur du nez » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Vent du cerveau ; baisse de l'acuité visuelle ; abcès à l'intérieur du nez qui apparaît dans la lèpre et les vertiges de type vent ; céphalée ; douleur oculaire ; contracture des joues (Guillaume 1995).
- Sheng hui fang : « Folie-*dian kuang*, froid et chaleur du corps avec raideur de la nuque, épistaxis incessante, bourdonnement d'oreille et surdité » (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Palpitations », « Surmenage, amaigrissement » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : affection due au surmenage avec amaigrissement, chaleur du corps, raideur de la nuque avec impossibilité de tourner la tête, lourdeur et douleur intolérable de la tête, baisse de l'acuité visuelle, palpitations ; lorsque la maladie se manifeste, c'est le *Dian feng* provoquant une cécité et une douleur nasale (il s'agit d'un *Dian* consécutif à une stagnation des glaires et du *Qi*, lequel se traduit par une tristesse, des rires et des pleurs sans raison, une soliloquie) ». « Le roi Yi Mu est atteint de vent de la tête ; quand la maladie se manifeste, son Cœur est troublé-*xin luan*, sa vue trouble. Huao Tuo puncture *Nao kong*- 19VB et le malade guérit immédiatement » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Vent du cerveau avec céphalée et éblouissements, bourdonnements d'oreille, surdité, épistaxis, furoncles à l'intérieur du nez, raideur de la nuque avec frissons et fièvre, folie *dian* avec amaigrissement » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement les indications du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xunjing : « Enflure de la tête et du avec enflure des oreilles (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Altération de l'état général-*lao ji* avec fièvre, amaigrissement, vent du cerveau avec céphalée intolérable, raideur de la nuque avec difficulté à regarder en arrière, troubles de la vue, épistaxis, surdité, angoisse et palpitations-*jing ju*, folie-*dian feng* qui provoque une cécité unilatérale et une douleur nasale » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Folie- <i>dian</i> avec amaigrissement important, céphalée	19VB + 65V	Qian jin (Guillaume 1995)
Furoncles localisés à l'intérieur du nez	19VB + 11VB	Qian jin (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

From:

<https://ebm.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<https://ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:19vb> 

Last update: **03 Feb 2022 14:48**