


Table des matières

1. Dénomination	1
1.1. Traduction	1
1.2. Origine	1
1.3. Explication du nom	1
1.4. Noms secondaires	2
1.5. Romanisations	2
1.6. Autres langues asiatiques	2
1.7. Code alphanumérique	2
2. Localisation	2
2.1. Textes modernes	2
2.2. Textes classiques	2
2.3. Rapports et coupes anatomiques	3
2.4. Rapports ponctuels	3
3. Classes et fonctions	3
3.1. Classe ponctuelle	3
3.2. Classe thérapeutique	3
4. Techniques de stimulation	3
5. Indications	3
5.1. Littérature moderne	4
5.2. Littérature ancienne	4
5.3. Associations	4
5.4. Revues des indications	4
6. Etudes cliniques et expérimentales	4
7. Références complémentaires	4

9VB Tianchong 天冲(天衝)

prononciation 🗣️ [tianchong.mp3](#)

articles connexes: - 8VB - 10VB - [Méridien](#) -



WHO 2009

1. Dénomination

1.1. Traduction

天冲 [天衝]	Flanc flottant (Nguyen Van Nghi 1971)
Tiān chōng	À l'assaut du Ciel (Pan 1993)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *tian* sky; heaven; head *Chong* communications hub.
- *Tian* : Ciel (Pan 1993) ; (Ricci 4938) : firmament, ciel, nature, jour (Guillaume 1995).
- *Chong* : assaut, tourné vers, communiquer (Pan 1993) ; (Ricci 1294) : lieu de passage ; se précipiter sur ; face à (Guillaume 1995).

1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Tianchong* Name of a constellation, a metaphor for the height and importance of the point.
- Pan 1993 : on dit que *Tianchong* va à l'assaut du Ciel parce que le *Qi* du méridien *Zushaoyang* Vésicule biliaire communique directement avec le *Qi* du méridien *Zutaiyang* Vessie au point *Tongtian* (7V), qui se trouve plus haut sur le crâne et dont le nom signifie « mène au Ciel » ou « communique avec le Ciel ».

1.4. Noms secondaires

Tiān qú (1) 天衢 *Qian jin yao fang* (Guillaume 1995)

1. *Tian* (Ricci 4938), *Qu* (Ricci 1353) : carrefour, embranchement de route.

1.5. Romanisations

- (EFO et autres)
- (Wade-Giles et autres)

1.6. Autres langues asiatiques

- (viet)
- (cor)
- (jap)

1.7. Code alphanumérique

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : Derrière l'oreille à une distance de la racine des cheveux — Point qui reçoit un vaisseau de Taé Yang Oé. (IG + V).
- Roustan 1979 : A une demi-distance en arrière de *Shuai Gu*, deux distances au-dessus de la ligne d'implantation des cheveux.
- Deng 1993 : sur la tête, à 2 *cun* au-dessus de la ligne de plantation des cheveux, directement au-dessus du bord postérieur du pavillon de l'oreille et à 0,5 *cun* en arrière de *Shuaigu* (8VB).
- Pan 1993 : le point *Tianchong* se trouve sur le crâne du côté postéro-supérieur du pavillon de l'oreille, à 2 distances au-dessus de la ligne d'implantation des cheveux, à environ 0,5 distance en arrière du point *Shuaigu* (8VB).
- Guillaume 1995 : au-dessus et en arrière du pavillon de l'oreille, à 0,5 distance en arrière de *Shuaigu*- 8VB.
- WHO 2009: On the head, directly superior to the posterior border of the auricular root, 2 B-*cun* superior to the hairline. *Note*: GB9 is 0.5 B-*cun* posterior to GB8.

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : **1)** “Au-dessus de l'oreille et à 0,3 *cun* en arrière de celle-ci.” (Jia Yi) **2)** “Au-dessus de l'oreille et à 3 *cun* en arrière de celle-ci.” (Qian Jin) **3)** “A 2 *cun* au-dessus de la ligne de plantation des cheveux derrière l'oreille, à 0,3 *cun* en arrière du sommet de l'oreille.” (Fa Hui)
Remarque : La localisation de ce point, telle qu'elle est définie dans Jia Yi, n'est pas claire. La

définition de Qian Jin, “à 3 *cun* au-dessus de l'oreille” doit être lue “à 0,3 *cun* au-dessus de l'oreille”. En revanche les explications de Fa Hui sont relativement claires. Actuellement, on situe *Tianchong* sur la tête, directement au-dessus du bord postérieur du pavillon de l'oreille, à 2 *cun* au-dessus de la ligne de plantation des cheveux et à 0,5 *cun* en arrière de *Shuaigu* (8VB). En ce qui concerne la distance entre ce point et *Shuaigu* (8VB), il y a deux façons de la mesurer : depuis le sommet de l'oreille, ou depuis la ligne de plantation des cheveux derrière l'oreille, toutes les deux étant conformes à l'ordre des points sur le trajet du méridien.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

Guillaume 1995 : Artère et veine auriculaires postérieures. Grand nerf auriculaire et nerf auriculo-temporal.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Pan 1993, Guillaume 1995 : point de rencontre des méridiens *Zutaiyang* Vessie et *Zushaoyang* Vésicule biliaire.

3.2. Classe thérapeutique

Guillaume 1995 : *Tianchong* purifie la chaleur de la Vésicule biliaire, calme et apaise le *Shen*.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Su wen puncturer à 0,3 distance	Selon Tong ren, appliquer 7 cônes de moxa, selon Su wen, appliquer 3 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer obliquement à 0,5-1 distance	Cautériser 3 fois, chauffer 5-15 minutes	Roustan 1979
Puncture tangentielle entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 1 à 3 cônes de moxa, moxibustion pendant 3 à 5 minutes	Guillaume 1995

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Classe d'usage - point mineur

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : céphalées, odontalgie, épilepsie.
- Roustan 1979 : Céphalée, gonflement des gencives, folie calme, hyperthyroïdie.
- Guillaume 1995 : céphalée, bourdonnements d'oreille, folie *dian*, palpitations, gingivite.

5.2. Littérature ancienne

- Qian jin yao fang : « Palpitations » (Guillaume 1995).
- Wai tai mi ya : « Convulsions-*jing hu*, tendance à avoir peur » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Céphalée ; spasmes ; épilepsie ; frayeur facile (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Enflure des gencives » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : « *Dian* avec convulsions (épilepsie)-*dian ji feng zi*, enflure des gencives, tendance à avoir peur, céphalée » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Céphalée, abcès dentaire, maladie épileptique-*dian zheng*, tendance à avoir peur » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement les indications du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Céphalée uni- ou bilatérale, bourdonnements d'oreille de type vide avec humidité et prurit » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : Folie-*dian* avec convulsions de type vent-*feng jing*, enflure des gencives, peur et frayeur-*jing kong* avec céphalée » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Céphalée, épilepsie- <i>dian xian</i>	9VB + 20VB + 20VG + 20TR + 8E + 4GI	Zhen jiu xue jian bian (Guillaume 1995)
Opisthotonos avec tristesse et pleurs	9VB + 15Rt	Bai zheng Fu (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

7. Références complémentaires

From:
<https://ebm.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:
<https://ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:9vb>

Last update: 13 May 2024 16:27