
Table des matières

1. Dénomination 1
1.1. Traduction 1
1.2. Origine 2
1.3. Explication du nom 2
1.4. Noms secondaires 2
1.5. Romanisations 2
1.6. Autres langues asiatiques 2
1.7. Code alphanumérique 2
2. Localisation 3
2.1. Textes modernes 3
2.2. Textes classiques 3
2.3. Rapports et coupes anatomiques 3
2.4. Rapports ponctuels 4
3. Classes et fonctions 4
3.1. Classe ponctuelle 4
3.2. Classe thérapeutique 4
4. Techniques de stimulation 4
5. Indications 5
5.1. Littérature moderne 5
5.2. Littérature ancienne 5
5.3. Associations 5
5.4. Revues des indications 5
Études cliniques et expérimentales 5
7. Références complémentaires 6

48V Yanggang 阳纲［陽綱］

prononciation yanggang.mp3

articles connexes: 47V - 49V - Méridien *Zutaiyang*



WHO 2009

1. Dénomination

1.1. Traduction

阳纲[陽綱]，***Yánggāng***	Précis de lang (Nguyen Van Nghi 1971) Qui domine les *Yang* (Pan 1993) Principe du *yang* (Laurent 2000)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *yang* the upright, honourable and firm property of *Shaoyang*; *gang* spread; promote.
- *Yang*: de Yin et Yang (Pan 1993); (Ricci 5650) du couple Yin-Yang (Guillaume 1995) ; yang de yin/yang,… Cf. 5GI *yangxi* (Laurent 2000)
- *Gang*: principe directeur, diriger, dominer (Pan 1993); (Ricci 2564) : corde principale d'un filet, élément essentiel, partie principale, principe, sommaire, grandes lignes, norme (Guillaume 1995) ; corde *mi* 糸 servant à refermer le filet, *gang* 网, de chasse en montagne, par extension

: corde principale d'un filet ; élément essentiel de ce qui fonctionne (pièce maîtresse) ; partie principale, principe, grandes lignes, norme… (Laurent 2000)

1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Yanggang* When *Danqi* (gall bladder energy) is sound, the yang energy naturally spreads.
- Pan 1993 : *Yanggang* est situé au-dessus des 5 points correspondant chacun à l'entraille *Yang*. Ces points sont : *Weishu* (21V) (qui correspond à l'Estomac), *Sanjiaoshu* (22V) (qui correspond aux Trois Foyers), *Dachangshu* (25V) (qui correspond au Gros Intestin), *Xiaochangshu* (27V) (qui correspond à l'Intestin grêle) et *Pangguangshu* (28V) (qui correspond à la Vessie). On dit qu'il dirige et domine les *Yang* (les entrailles *Yang*).
- Laurent 2000 : lorsque l'énergie de la Vésicule Biliaire est correcte (en harmonie), l'énergie *yang* du corps se répand. Lorsque son énergie est troublée, elle développe souvent des symptômes de chaleur. La Vésicule Biliaire est située dans l'élément Bois dont l'orient est l'Est ; de l'Est le soleil s'élève pour atteindre ensuite le zénith ; de la même manière la Vésicule Biliaire (avec le Foie) favorise la montée de l'énergie *yang* des Reins vers le Cœur où elle devient Feu Empereur.

1.4. Noms secondaires

Yánggāng 阳刚［陽剛］(1)	Sheng hui fang (Guillaume 1995)

1. *Yang* « (Ricci 5650) / *Gang* (Ricci 2558) : dur, résistant, raide, ferme, fort, inflexible.

1.5. Romanisations

- (EFEO et autres)
- (Wade-Giles et autres)

1.6. Autres langues asiatiques

- (viet)
- (cor)
- (jap)

1.7. Code alphanumérique

- VE48, 48V, 48VE (Vessie)
- BL48, B48, Bladder 48 (Bladder)
- UB48 (Urinary bladder)

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A trois distances de la ligne médiane postérieure au-dessous de la dixième vertèbre dorsale, à une distance et demie de Tann lu (19V).
- Roustan 1979 : à trois distances en dehors de la pointe de l'apophyse épineuse de la dixième vertèbre dorsale.
- Lu HC 1985 : Location-1 : 3 *cuns* laterally from the lower end of the spinous process of the 10th thoracic vertebra. Location-2 : On a level with the space between the spinous processes of the 10th and llth thoracic vertebrae, 3 *cuns* laterally from the posterior median line. How-to-locate-1 : Let the patient lie on stomach, and locate this point 3 *cuns* laterally away from the region below the 10th thoracic vertebra, on a level with *Danshu* = B19.
- Deng 1993 : Sur le dos, au-dessous de l'apophyse épineuse de la dixième vertèbre dorsale, à 3 *cun* de la ligne médiane postérieure.
- Pan 1993 : *Yanggang* se trouve à 3 distances de la ligne médiane du dos, au-dessous de l'apophyse épineuse de la dixième vertèbre dorsale, au même niveau que le point *Danshu* (19V) (qui correspond à la Vésicule biliaire).
- Guillaume 1995 : À 3 distances en dehors du processus épineux de la dixième vertèbre thoracique, dans le dixième espace intercostal.
- Laurent 2000 : sur le dos, à 3 *cun* en dehors de l'apophyse épineuse de la 10° vertèbre dorsale, dans le 10° espace intercostal, à 1,5 *cun* du point *shu* de la vésicule biliaire *danshu* 19V.
- WHO 2009: In the upper back region, at the same level as the inferior border of the spinous process of the tenth thoracic vertebra (T10), 3 B-*cun* lateral to the posterior median line. Note: BL48, BL19 and GV7 are located at the same level as the inferior border of the spinous process of the tenth thoracic vertebra (T10).

Items de localisation

- Ligne médiane postérieure
- Apophyse épineuse de T10
- 7VG, 19V

2.2. Textes classiques

- Jia Yi : Dans la dépression qui se situe au-dessous de la dixième vertèbre et à 3 *cun* de celle-ci (Deng 1993).
- Tu Yi : Dans la dépression qui se situe au-dessous de la dixième vertèbre et à 3,5 *cun* de la ligne médiane dessinée par la colonne vertébrale. Ce point est localisé lorsque le patient est assis, le dos redressé (Deng 1993).
- Deng 1993 : tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point, mais il subsiste une légère différence quant à la distance transversale qui sépare le point de la colonne vertébrale. Actuellement, on situe *Yanggang* (V48) sur le dos, au-dessous de l'apophyse épineuse de la dixième vertèbre dorsale et à 3 *cun* de la ligne médiane postérieure.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993 : Peau—tissu sous-cutané—muscle grand dorsal—muscle dentelé postéro-inférieur—muscle érecteur épineux. Dans la couche superficielle, on trouve les branches cutanées externes des branches postérieures du dixième et du onzième nerf thoracique, et les artères et les veines correspondantes. Dans la couche profonde, on trouve les branches musculaires des branches postérieures du dixième et du onzième nerf thoracique, et les branches ou tributaires des branches dorsales des artères et des veines intercostales postérieures qui s'y rattachent.
- Guillaume 1995 : Branches postérieures des artères et des veines dorsales postérieures. Rameau latéral de la branche dorsale de T9.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : A trois distances de la ligne médiane postérieure au-dessous de la onzième vertèbre dorsale, à une distance et demie de Pi Iu (20V). Caractères particuliers :

3.2. Classe thérapeutique

- Pan 1993 : *Yangang* est utilisé pour harmoniser l'Estomac et régulariser les Intestins.
- Guillaume 1995 : *Yanggang* purifie la Vésicule biliaire, élimine l'humidité, tonifie la Rate, harmonise l'Estomac.
- Laurent 2000 : abaisse la chaleur du Foie et de la Vésicule Biliaire.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
SelonTong ren, puncturer à 0,5 distance	Appliquer 3 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Puncture inclinée entre 0,5 et 0,8 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 15 minutes	Guillaume 1995
Piquer obliquement à 0,5-0,8 distance	Cautériser 3-7 fois, chauffer 10-20 minutes	Roustan 1979
Piqûre perpendiculaire ou oblique de 0,5 à 0,8 *cun*	Moxas : 3 à 7 ; Chauffer 20 à 30 mn	Laurent 2000

Sensation de puncture

Sécurité

- Guillaume 1995 : il ne faut pas piquer profondément.

5. Indications

Classe d'usage	**-**	point mineur

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : pathologie hépatique, endocardite, gastralgie,
- Roustan 1979 : hépatite, cholécystite, gastrite.
- Pan 1993 : *Yanggang* est important pour traiter les troubles de la Vésicule biliaire et du Foie.
- Guillaume 1995 : Chaleur du corps, ictère, borborygmes, diarrhée, douleur abdominale, difficulté à s'alimenter, polydipsie ; hépatite, cholécystite, ascaridiose des voies biliaires, gastrite.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Difficulté à s'alimenter, borborygmes, transit difficile, urines foncées » (Guillaume 1995).
- Qian jin yao fang : « Borborygmes et diarrhée », « Borborygmes et douleur » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Inappétence ; borborygmes ; selles diarrhéiques et absence de contrôle ; urines foncées (Guillaume 1995).
- Sheng hui fang : « Ballonnement et plénitude abdominale », « Polydipsie, chaleur du corps, faciès et yeux jaunes, inappétence, asthénie » (Guillaume 1995).
- Bai zheng fu : « Associé à *Danshu*- 19V, il traite les yeux jaunes « (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : borborygmes, douleur abdominale, difficulté à s'alimenter, urines foncées et dysurie, ballonnement abdominal et chaleur du corps, transit difficile, diarrhée glaireuse, rouge et jaune, inappétence, asthénie » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Urines foncées, borborygmes, diarrhée liquide, polydipsie avec douleur du corps, asthénie et faciès jaunâtre, ictère conjonctival avec inappétence. Le reste des indications est identique à celles de *Hunmen*- 47V » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement la citation du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Borborygmes, douleur abdominale, inappétence, dysurie, chaleur du corps, polydipsie-*xiao ke*, yeux jaunes, ballonnement abdominal avec diarrhée glaireuse » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Inappétence	**48V** + 14F + 11P + 8MC	Qian jin (Guillaume 1995)
Yeux jaunes	**48V** + 19V	Zhen jiu ju ying-Bai zheng fu (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

Études cliniques et expérimentales

7. Références complémentaires

From:
https://ebm.wiki-mtc.org/ - **Encyclopédie des sciences médicales chinoises**

Permanent link:
https://ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vessie:48v

Last update: **03 Feb 2022 14:40**